

KIRMIZI YELEK (tüylü iplikle puanlý)

Kategori : YELEK

Yayýnlayan [Admin](#) 2016/12/1

KIRMIZI YELEK (tüylü iplikle puanlý)

BEDEN. 5-7 yap

MALZEMELER:200gr. Orta kalýnlýkta kýrmýzý orlon iplik.puanlar için:evde bulunan renkli parça iplikler.3 numara þip

YAPILIÞI:116 ilmek baþla.12 sýra haraþo ör.düz örgüye geþerken eþit aralýklarla 4ilemek artýr. 4 sýra düz ör. Beþinci sýrada tüylü iplikle üç ilmek düz ör üç ilmek örmeden sađdaki þipe al.tekrar tüylü iplikle üç ilmek düz ör ,üç ilmek örmeden sađdaki þipe al. Bütün ilmekleri bu þekilde ör.arka yüzünde ise tüylü iplikle ördüklerini ters ör. boþ aldyđyn ilmekleri yine örmeden al.sonuna kadar bu þekilde ör.tekrar 4 sýra düz ör (istersen daha fazla da örebilirsin) bu sefer önce üç ilmek boþ al sonrasında 3 ilmek ör. Koltuđa gelince: yedi ilmek haraþo .ör. koltuk oyuntusunu 3-2-2-1 olarak yap.istediđin yüksekliði elde edince omuz ilmeklerini dört defada kademeli olarak keserken ense ilmeklerini de hafiften ense oyuntusu yaparak kes.

ÖN:62 ilmek baþla.12 sýra haraþo ör. Düz örgüye geþerken eþit aralýkta iki ilmek artýr.ön kenarýndaki yedi ilmeði haraþo ör. Baþlangýçtan itibaren 18. Sýrada birinci iliði aç.koltuđa kadar arka gibi ör. Koltuk oyuntusunu 6-4-3-2-1 olarak keserken yaka dekoltesi için de ön kenarýndan haraþo ile düz örgü arasýnda altý sýrada bir ilmek eksilt.omuzlar da 24 ilmek kalacak þekilde ayarla.omuz ilmeklerini dört aþamada kes. Ön kenar örgüsünü ense ortasýna kadar uzat ve bitir .omuzlarý birleþtir. Düðmeleri takarak bitir.www.pervinengin.net

Normal

0

21

false

false

false

MicrosoftInternetExplorer4

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normal Tablo";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin:0cm;  
mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:10.0pt;  
font-family:"Times New Roman";  
mso-ansi-language:#0400;  
mso-fareast-language:#0400;  
mso-bidi-language:#0400;}
```



